PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

CERTIFICADO DE CADASTRO

Certificamos para os devidos fins que a firma AMON CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA, com sede em SAO CARLOS, estado de SP, estabelecida à ALAMEDA DAS AZALEIAS, 163, CIDADE JARDIM, inscrita no CNPJ N.º 08.012.524/0001-04 e Inscrição 637.301.695.113 está devidamente registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, sob o número 12034 no ramo de atividade Construção de edifícios.

O presente certificado tem validade até o dia 15/03/2023 devendo ser atualizado sempre que expirarem os prazos de validade das certidões.

Fica a empresa portadora desse certificado obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação e apresentar o restante da documentação prevista nos artigos 30 e 31 da Lei n. 8.666/93, alterada pela Lei 8884/94, sempre que necessário.

AMÉRICO BRASILIENSE, 15 de Março de 2022.

PRAZO DE VENCIMENTO DAS CERTIDÕES

F. G. T. S. : 20/03/2022

I. N. S. S. : 20/08/2022

Situação cadastral (CNPJ): ATIVA

I. C. M. S. : 26/03/2022

Cert Conjunta Federal: 20/08/2022

Dívida Ativa Municipal: 30/08/2022

Entidade Profissional: 31/12/2022

Cert. Neg. Deb. Trabalhistas: 07/05/2022

Alvará Sanitário:

Cert. Neg. Estadual: 04/05/2022

Cert. Neg. de Falência e Concordata: 17/06/2022

Capital Social R$: 1.000.000,00

OBSERVAÇÃO:

DANIEL SPOLAOR:22035237866

Assinado digitalmente por DANIEL SPOLAOR:22035237866
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=certificado digital, OU=62226170000146, CN=DANIEL SPOLAOR:22035237866
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Américo Brasiliense/SP
Data: 2022.03.15 14:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Presidente da comissão de licitações

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA "AMON ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA"

O abaixo assinado:

VANUSA ANTONIO DA SILVA, brasileira, empresária, divorciada, portadora do RG n.º 24.441.929-2 SSPSP, inscrita no CPF/MF sob n.º 149.453.178/01, residente e domiciliada na cidade de Araraquara, estado de São Paulo, na Rua Doutor José Augusto de Arruda Botelho, n.º 1241 – Jardim Maria Luiza – CEP 14805-253;

ÚNICA sócia componente da Sociedade Limitada Unipessoal AMON ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 08.012.524/0001-04, com o contrato social devidamente arquivado na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, em sessão de 18 de maio de 2006 sob n.º 35.220.600.600, com sua sede social instalada nesta cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Alameda das Azaleias, 163 – Cidade Jardim – CEP 13566-500 resolve introduzir as seguintes alterações em seu contrato social:

I– DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob a nova denominação social **AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.**

II– DO OBJETO SOCIAL

O objeto social passa a ser: Construção civil, pavimentação, terraplanagem, montagem industrial, estruturas metálicas, obras de saneamento.

PARÁGRAFO ÚNICO – A sócia declara expressamente, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do art. 966 e art. 982 do Código Civil.

Em virtude das alterações contratuais, resolve o signatário CONSOLIDAR seu contrato social, que passa a ser regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal girará sob a denominação social de **AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.**

CONFERE COM ORIGINAL

Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social instalada nesta cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Alameda das Azaleias, 163 – Cidade Jardim– CEP 13566-500, podendo abrir filiais em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social Construção civil, pavimentação, terraplanagem, montagem industrial, estruturas metálicas, obras de saneamento.

PARÁGRAFO ÚNICO – A sócia declara expressamente, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do art. 966 e art. 982 do Código Civil.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000 (mil) cotas no valor de R$1.000,00 (mil reais) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional neste ato e assim subscritas pelos sócios:

SÓCIAS	COTAS	CAPITAL R$
VANUSA ANTONIO DA SILVA	1.000	1.000.000,00
TOTAL	**1.000**	**1.000.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas totalmente integralizadas, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio é, na forma da legislação em vigor, limitada à totalidade de suas cotas no capital social.

CLÁUSULA SEXTA – DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A duração da sociedade limitada unipessoal será por tempo indeterminado, podendo, entretanto, ser dissolvida a qualquer época.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade limitada unipessoal é administrada somente pela sócia **VANUSA ANTONIO DA SILVA**, que individualmente representara a sociedade, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente.

CONFERE COM ORIGINAL

Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos termos do artigo 1052 parágrafo único da Lei 10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato e a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário.

CLÁUSULA OITAVA – DO USO DO NOME COMERCIAL

O uso da firma será feito pelos administradores, ou procuradores por eles constituídos e exclusivamente para negócios da sociedade, ficando proibido a negócios estranhos aos mesmos, tais como, avais, fianças ou qualquer outro título de favor.

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA DO PRO-LABORE

O sócio no exercício da administração e de cargo na sociedade terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, no valor a ser estabelecido pelos sócios, até os limites estabelecidos pela legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO BALANÇO GERAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade não dissolverá. Será levantado um Balanço geral da sociedade dentro de 30 (trinta) dias após o evento da morte e reunir em uma só conta os haveres apurados do falecido, para ser entregues aos herdeiros ou seus representantes legais, depois de passado e julgado a sentença de partilha e mediante Alvará Judicial. Poderá ainda, caso haja conveniência e mediante o cumprimento das formalidades legais, a ser constituída com os herdeiros, se maiores, uma nova sociedade e continuarem a explorar o mesmo ramo de atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições gerais da legislação em vigor sobre sociedades, especialmente o código civil, lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REMISSÃO

Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CONFERE COM ORIGINAL

Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

JUCESP

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO DESIMPEDIMENTO

O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por se acharem de perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento, assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma com um só direito, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, afim de que se produzam os devidos e legais efeitos.

São Carlos, 28 de abril de 2021.

Vanusa A da Silva

VANUSA ANTONIO DA SILVA

TESTEMUNHAS:

BENE EMERSON FARIA DE OLIVEIRA
RG 30.645.918-8 SSP/SP

PATRICIA PAULA MARQUESINI
RG 41.178.022-0 SSP/SP

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações



CONFERE COM ORIGINAL

Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 2719680/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*
Processo (Sipro): *F-001969/2021*

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 08.012.524/0001-04

Endereço: Alameda DAS AZALEIAS, 163
CIDADE JARDIM
13566-500 - São Carlos - SP

Número de registro no CREA-SP: 2315658 **Data do registro:** 13/05/2021

Capital Social: R$ **********1.000.000,00 reais

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA.

Objetivo Social:

Construção civil, pavimentação, terraplanagem, montagem industrial, estruturas metálicas, obras de saneamento.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: *FERNANDO JOSÉ ROSALEN*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0601803203*
Registro Nacional: *2602650781*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *13/05/2021*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br
Código de controle da certidão: e128e99b-47f1-4476-a3b6-e17e435a690b.
Situação cadastral extraída em 11/02/2022 10:02:48.
Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SAO CARLOS,*** *situada à* ***Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2680207/2022* ***Válida até:*** *31/03/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FERNANDO JOSÉ ROSALEN

C.P.F.: 030.407.678-36

Endereço: Avenida DR. CARLOS BOTELHO, 2220 APTO 132
CENTRO
13566-250 - SÃO CARLOS - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601803203 **Expedido em:** 09/05/1990

Registro Nacional do Profissional: 2602650781

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150160922997*	***quitada em***	*30/01/2017*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150170344693*	***quitada em***	*24/01/2018*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150180159521*	***quitada em***	*21/01/2019*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150190082978*	***quitada em***	*30/01/2020*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1986384-28027180210302207*	***quitada em***	*24/02/2021*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Código de controle da certidão: b93faac5-fb0c-4fe3-960e-09e253d3d25f.

Situação cadastral extraída em 05/01/2022 10:46:41.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SAO CARLOS,*** *situada à* ***Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 05 de janeiro de 2022

SÃO CARLOS APART HOTEL

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O "Apart Hotel São Carlos" , através do seu representante legal, ***Salvador Carlos Mazo***, sócio-proprietário RG.:5.561.380-9 SSP/SP e CPF.: 814.007.728-34, atesta para os devidos fins, que a empresa ***AMON CONSTRUÇÔES E SANEAMENTO LTDA***. inscrita no CNPJ 08.012.524/0001-04, concluiu a obra de "Reforma e Ampliação do São Carlos Apart Hotel", conforme a planilha quantitativa em anexo.

Obra: Reforma e Ampliação de Edificação denominada "São Carlos Apart Hotel".

Local: Avenida Pereira Lopes, 2600 – São Carlos/SP

Contratante: Salvador Carlos Mazo

Construtora: Amon Construções e Saneamento Ltda.

CNPJ: 08.012.524/0001-04

I.E.: 637.301.695.113

Endereço.: Alameda das Azaléias, 163 – Cidade Jardim – São Carlos/SP

Eng. Civil: Fernando José Rosalen - Responsável Técnico

Crea: 060.180.320.3

Valor da Obra: $ 143.978,35

Prazo de Execução: 45 dias

Inicio: 04/05/2021

Término: 21/06/2021

2º TABELIÃO DE SÃO CARLOS/SP (16) 2107.4000
R. Marechal Deodoro, 2318, centro - São Carlos/SP
Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s):
[CagPgbW1]-SALVADOR CARLOS MAZO
São Carlos, 15/07/2021 (12:11:57) (valor p/ firma R$ 6,77- s/vl. ec.)
Em testemunho da verdade.
GIOVANI TIETRE DOS SANTOS - ESCREVENTE
Válido somente com selo de autenticidade -
FIRMA 1 12813 1009764AA0334511

São Carlos 23 de junho de 2021.

Giovani Tietre dos Santos
Escrevente

CONFERE COM ORIGINAL.
Daniel Spolaor
RG. 33.710.716-4
Setor de Licitações

Salvador Carlos Mazo
Proprietário

2tabscar

Avenida Pereira Lopes 2600 – Bairro Arnold Schmidt São Carlos-SP Tel.: (016) 3361-5211
email scmazo2000@yahoo.com.br

AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
CNPJ 08.012.524/0001-04 IE 637.301.695.113

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO APART HOTEL SÃO CARLOS

Item	Discriminação dos serviços	Qde	Un.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E LIMPEZA**		
1.1.1	Instalação do canteiro	Vb	1,00
2	**LIMPEZA DA OBRA**		
2.1	Limpeza permanente da obra (compreendendo limpeza mensal e definitiva)	Un.	6,00
3	**INFRAESTRUTURA**		
3.1	Broca de concreto armado ø 25cm, h =2,00m/controle tipo fck=20,0 Mpa	m	136,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	Fôrma de madeira p/ fundação c/ tábuas de 3" com reaproveitamento (5)	m²	21,78
4.2	Armadura de aço p/ estrut. de aço em geral CA 50 ø 8mm corte e dobra na obra	kg	818,23
4.3	Concreto estrutural dosado em central Fck = 20,0 Mpa	m³	11,83
5	**ALVENARIA**		
5.1	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ esp da parede 14 cm, assentados com argamassa mista de cimento	m2	91,00
5.2	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 19x19x39cm, c/ esp da parede 19 cm, assentados com argamassa mista de cimento	m2	157,50
5.3	Execução de mureta em blocos vazados de concreto 19x19x39cm assentados com argamassa mista de cimento e grauteados	m2	123,30
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO SANITÁRIAS**		
6.1	Revisão das instalação Eletricas e para raios(proteção de descarga atmosférica)	vb	2,00
6.2	Revisão das Instalações Hidro-Sanitárias em todas as dependencias da edificação	vb	2,00
7	**COBERTURA**		
7.1	Revisão Cobertura e instalação de testeira em volta de toda a estrutura com telhas e os devidos acabamentos	m²	950,00
7.3	Revisão das calhas, rufos galvanizados e condutores (dutos - PVC.) c/ pintura final	m	207,79
8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	Piso em concreto usinado com malha de aço ø 3,4 mm, desempenado, alisado com maquina politriz, e = 7 cm x 1.800,00 m2, fck 20 Mpa.	m²	126,00
9	**PINTURA**		
9.1	Pintura externa Acrilica 2 demãos	m²	1450,00

São Carlos, 21/06/2021

2tabscar

Salvador Carlos Mazo
contratante

2tabscar

Amon Construções e Saneamento
Eng. Fernando José rosalen
reponsável técnico

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

Folha(s) nº 1 de 1

Anotação(ões) nº(s) 92221220070378308 e 92221220090472938.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	FERNANDO JOSÉ ROSALEM
Título	Engenheiro Civil.
RNP nº	2601838208
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Atividade Técnica Desenvolvida(s)	Responsável Técnico por Execução de Obra na área da Engenharia Civil - Execução da construção de portaria, cozinha, sanitários na ETA Fonte e almoxarifado e patio na Praça da ETA Fonte
Descrição	Especificada conforme Atestado de Capacidade Técnica nº 004/09 anexo, limitada às atribuições acima
Local da Obra/Serviço	Rua Domingos Barbieri, nº 100.
Cidade	Araraquara — Estado SP
Valor	Contratual: R$ 101.548,95 (maio/2007); Aditamento: R$ 45.386,74 (outubro/2007).
Período	29/05/2007 a 02/12/2007.
Contratante	DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara.
Contratada	Gesher Edificações e Construções Ltda.
CREA-SP nº	1228770

** O Profissional declarou que houve a participação de outro profissional. **

OBSERVAÇÕES, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) anotado(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) constam(m), cujas cópias(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo 4-301075/98/V-2

São Carlos, quarta-feira, 3 de junho de 2009

Engenheiro Coordenador da Câmara Especializada de Agronomia

Rafael Augusto Thomaz de Moraes
Gerente Unidade UTPCO

INFORMAÇÕES: para verificar a autenticidade desta Certidão acesse o site www.crea-sp.org.br e informe o código de autenticação certificado

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida pelo profissional ao longo da vida profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação que venha a restringir à sua validade

CONFERE COM ORIGINAL.

Daniel Spolaor
RG. 53,710,116-4
Setor de Licitações

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9560 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 775 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112
www.daaeararaquara.com.br

GOVERNO POPULAR DE ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO Nº 0153/09 DE 19/01/09

ATESTADO Nº 004/09

REQUERENTE: GESHER EDIFICAÇÕES E CONSTUÇÕES LTDA

REFERENTE: CONSTRUÇÃO DE: PORTARIA, COZINHA, SANITÁRIOS ETA FONTE E ALMOXARIFAO E PALCO NA PRAÇA ETA FONTE.

O DAAE – Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara, dando cumprimento ao despacho exarado no requerimento acima, **"ATESTA"** para os devidos fins que:

Gesher Edificações e Construção Ltda, sediada à Alameda das Azaléias nº 340 – Cidade Jardiom – São Carlos-SP, com CNPJ nº 07.447.195/0001-61 e Inscrição Estadual nº 637.276.510.118, executou para o Departamento Autônomo de Água e EsgotoS – DAAE, nos termos da Tomada de preço nº 02/2007 – Processo nº 167/2007, construção de: PORTARIA, COZINHA, SANITÁRIOS ETA FONTE E ALMOXARIFADO E PALCO NA PRAÇA ETA FONTE, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, maquinas e epi's necessários à realização dos serviços.

Contrato nº 1.457 de 2.007
Prazo de execução: 180 dias
Valor do contrato: R$ 181.546,95
Aditamento dos Serviços: R$ 45.386,74
Início da obra: 29/05/2007
Termino da obra: 02/12/2007

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE E INDISPENSÁVEL DA ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-011.00
São Paulo 03 / 06 / 2009

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

Características técnica da obra (Portaria):

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	
	placa de obra	3,50 m2
	abrigo provisório madeira p/ alojam e deposito	11,20 m2
	limpeza manual de terreno	63,64 m2
	locação da obra, gabarito	25,00 m2
	tapume chapa compensada resinada 6 mm	37,40 m2

2	**PROJETOS ESTRUTURAL**	
	Elaboração de projeto estrutural	01 vb
3	**INFRA ESTRUTURA**	
3.1	**estacas**	
	Estaca escavada, Ø 20 cm, tipo rotativo ou strauss	120,00 m
	armadura de aço, corte e dobra na obra	74,75 kg
	concreto fck 20	5,88 m3
3.2	**baldrame**	
	escavação manual	3,60 m3
	apiloamento fundo vala	4,49 m2
	lastro de brita graduada	0,27 m3
	armadura de aço, corte e dobra na obra	70,70 kg
	forma e desforma em madeira	13,48 m2
	concreto fck 20	1,35 m3
	reaterro de vala apiloado	1,80 m3
	impermeabilização de alvenaria de embasamento	11,24 m2
4	**SUPER ESTRUTURA**	
4.1	**pilares e vigas de cobertura**	
	forma e desforma em madeira	32,55 m2
	armadura de aço, corte e dobra na obra	253,40 kg
	concreto fck 20	1,96 m3
4.2	**laje pré moldada**	
	laje pré moldada comum para forro h -8, esp.= 12 cm	25,00 m2
	escora para laje	25,00 m2
	armadura de aço, corte e dobra na obra	28,00 kg
	concreto fck 20	1,70 m3
5	**PAREDES**	
	alvenaria vedação bloco de concreto aparente 14 x 19 x39 cm	20,66 m2
	alvenaria vedação bloco de concreto aparente 19 x 19 x39 cm	46,20 m2
	alvenaria da platibanda bl. concr aparente 19 x 19 x 39 cm	10,50 m2
	amarração travam horiz e vert- fer 6,3 mm a 0,90 m e 2,20 m	12,25 kg
6	**COBERTURA**	
	manta asfáltica anti raiz e = 4 mm	45,50 m2
	proteção mecânica em argamassa de cimento	45,50 m2
	rufo em chapa aço galvanizado	21,00 m
	condutor vertical em aço galvanizado	16,80 m
	joelho 90° PVC branco Ø 75 mm	5,60 unid
	telhado verde	24,99 m2
7	**ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA**	
	vitro de correr (2,00 x 1,20)	5,04 m2
	vitro basculante (1,20 x 0,60)	0,50 m2
	porta de abrir duas folhas (1,80 x 2,10)	7,94 m2
	porta interna de madeira para o banheiro (0,70 x 2,10) completa	01 unid
8	**VIDROS**	
	vidro cristal comum liso e fantasia, 4 mm, massa dupla cor grafite	13,48 m2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-01100
São Paulo, 03 / 06 / 2009

CONFERE COM ORIGINAL.
Daniel Spolaor
RG. 33.719.116-4
Setor de Licitações

9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS

chapisco em alvenaria do banheiro, forro e platibanda	32,78 m2
empoço/massa única em alvenaria do banheiro, forro e platibanda	32,78 m2
regularização e compactação para pisos	20,20 m2
lastro de brita graduada	0,61 m3
contra piso de concreto não estrutural	1,44 m3
argamassa para regularização do contra piso	20,20 m2
azulejo assent. c/ arg. colante	13,84 m2
piso cer PEI 5 + rejunt, assent c/ argam colante	20,20 m2
rodapé ceâmico assent. c/argam colante	18,11 m
soleira em granito cinza andorinha largura = 25 cm	4,27 m

10 PINTURA

aplicação de fundo preparador interno	91,00 m2
aplicação de fundo preparador externo	40,60 m2
látex pva em parede e forro interno na cor branco	91,00 m2
látex acrilico fosco em padere externa e platibanda na cor pêssego	40,60 m2
grafite para pisos de concreto (calçada e escada)	46,38 m2
aplicação de primer sintético anticorrosivo	13,48 m2
fundo e verniz em esquadia de madeira	2,06 m2
esmalte em esquadrias metálicas na cor grafite	13,48 m2
esmalte em calhas, rufos e condutores	37,80 m

11 BANCADA

pedra em granito na cor cinza andorinha	3,08 m2

12 LOUÇAS E METAIS

bacia de louça branca c/ cx. acoplada c/ tampa a acessórios	01 unid
lavatório de coluna em louça branca completo	01 unid
saboneteira branca para sabonete liquido	01 unid
porta toalha tipo descartavel na cor branco	01 unid
porta papel de louça branca	01 unid

13 HIDRÁULICA P/ ÁGUA FRIA (tubos e conexões em pvc soldável)

projeto esquemático de água fria	01 vb
rasgo alvenaria passagem tubulação Ø 15 mm a Ø 25 mm	3,50 m
enchimento rasgo alvenaria arg. tubulação Ø 15mm a 25 mm	3,50 m
cotovelo 90 soldavel de pvc marrom, dn 3/4"	07 unid
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR, dn 3/4" x 1/2"	01 unid
joelho 45 soldável de pvc marrom, dn 3/4"	01 unid
tê 90 sodável de pvc marrom, dn 3/4"	01 unid
adaptador de pvc soldavel, dn 3/4"	01 unid
registro gaveta c/ canopla, dn 3/4"	01 unid
tubo pvc soldavel marrom, dn 3/4"	321,00 m
escavação e reaterro de vala (valas externas)	1,23 m3

14 HIDRÁULICA P/ ESGOTO (tubos e conexões em pvc branco)

projeto esquemático de esgotos	01 vb
cap, dn 100 mm	01 unid
joelho 45°, dn 50 mm	01 unid
joelho 45°, dn 100 mm	01 unid
joelho 90°, dn 40 mm	01 unid
joelho 90°, dn 50 mm	01 unid
joelho 90°, dn 100 mm	01 unid
junção 45°, dn 100 x 50 mm	01 unid

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA:01100
São Paulo 03 / 06 / 2009

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

junção 45°, dn 50 x 50 mm	01 unid
caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm	01 unid
tê dn 100 x 50 mm	01 unid
tubo pvc branco dn 40 mm	1,40 m
tubo pvc branco dn 50 mm	1,40 m
tubo pvc branco dn 100 mm	4,20 m
cx inspeção alven tijolo, fundo e laje concr 600x600x1000 mm	01 unid
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas)	1,23 m3

15 INSTALAÇOES ELÉTRICAS E TELEFONIA

projeto esquemático das inst. elétricas/telefonia	01 vb
eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões dn 3/4"	21,00 m
curva 90 de pvc rígido para eletroduto roscável dn 3/4"	07 unid
luva de pvc para eletroduto roscável dn 3/4"	14 unid
caixa de lig. pvc rigido para eletroduto roscavel 4 x 2"	08 unid
eletroduto de pvc flexível corrugado dn 3/4"	4,20 m
caixa de ligação pvc para eletroduto flexível 4 x 2"	01 unid
caixa de ligação pvc para eletroduto flexível octogonal 4 x 4"	01 unid
qd distrib sobrepor até 16 divisões c/ barram 312x405x95 mm	01 unid
disjuntor bipolar termomagnético 32 A padrão DIN	01 unid
disjuntor monopolar termomagnético 20 A padrão DIN	02 unid
disjuntor monopolar termomagnético 10 A padrão DIN	02 unid
cabo isolado em pvc seção 16 mm2 - 750 Volts	35,00 m
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor preto	100,00 m
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor Azul	70,00 m
interruptor, duas teclas simples 10A - 250 Volts c/ espelho	01 unid
interruptor, duas teclas paralelo 10A 250 Volts c/ espelho	01 unid
tomada de dois polos mais terra 20 A 250 Volts c/ espelho	04 unid
tomada para telefone para pino jack 1/4	02 unid
luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W sobrepor	03 unid
pendente ou plafonier com globo leitoso e lampada de 60 W	01 unid
cx inspeção alvenaria , fundo brita e laje concr 600x600x600 mm	01 unid

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

guarda corpo com portão h = 1,10 m para área interna	01 vb
calçada em concreto e = 7 cm	35,88 m2
escada em concreto e = 7 cm	10,50 m2
rampa em concreto e = 7 cm	10,50 m2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA 01100

São Paulo 03 / 06 / 2009

Almeida

Características técnica da obra (Cozinha):

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

limpeza manual de terreno	89,10 m2
tapume chapa compensada resinada 6 mm	31,90 m2
reaterro mecanizado	53,90 m3
compactação de aterrro	53,90 m3
locação da obra, gabarito	56,89 m3
remanejamento de rede e caixas de esgotos e eletrica existente	01 vb

2 PROJETOS ESTRUTURAL

elaboração de projeto estrutural	01 vb

CONFERE COM ORIGINAL

Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

3 INFRA ESTRUTURA

3.1 estacas

estaca escavada, Ø 20 cm, tipo rotativo ou strauss	200,00 m
armadura de aço, corte e dobra na obra	124,42 kg
concreto fck 20	9,81 m3

3.2 baldrame

escavação manual	8,02 m3
apiloamento fundo vala	10,02 m2
lastro de brita graduada	0,60 m3
armadura de aço, corte e dobra na obra	163,00 kg
forma e desforma em madeira	30,06 m2
concreto fck 20	3,11 m3
reaterro de vala apiloado	4,01 m3
impermeabilização de alvenaria de embasamento	25,05 m2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-01100
São Paulo 03 / 06 / 2009

4 SUPER ESTRUTURA

4.1 pilares e vigas de cobertura

forma e desforma em madeira	120,01 m2
armadura de aço, corte e dobra na obra	597,00 kg
concreto fck 20	5,05 m3

4.2 laje pré moldada

laje pré moldada comum para forro h 8, esp.= 12 cm	77,48 m2
escora para laje	77,48 m2
armadura de aço, corte e dobra na obra	41,00 kg
concreto fck 20	3,90 m3

5 PAREDES (c/ bloco de concreto)

alvenaria de vedação com bloco de 19 x 19 x39 cm	87,30 m2
alvenaria de vedação com bloco de 09 x 19 x39 cm	44,70 m2
amarração travam horiz e vert- fer 6,3 mm a 0,90 m e 2,20 m	50,10 kg

6 COBERTURA

estrutura de madeira para telha cerâmica	74,53 m2
cobertura com telha cerâmica, tipo romana	74,53 m2
emboçamento da última fiada de telha cerâmica c/ argamassa de cimento, cal e areia	8,00 m
emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com arg. Mista	20,00 m
regularização de superfície para impermeailização	5,11 m
impermeabilização com manta asfáltica polimérica	5,11 m
proteção mecânica para laje impermeailizada	5,11 m
calha de chapa aço galvanizada	13,00 m
condutor de chapa galvanizada	15,00 m
rufo em chapa aço galvanizada	10,00 m
condutor vertical em aço galvanizado	6,00 m
joelho 90° PVC branco Ø 75 mm	04 unid

7 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA

remoção e recolocação de esquadria metálica	3,60 m2
vitro de correr com tela	4,00 m2
vitro basculante com tela	3,66 m2
porta de abrir duas folhas	4,20 m2
porta de madeira para pintura	06 unid

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

porta metálica 0,80 x 2,17	02 unid
porta de divisória para sanitário	2,66 m2

8 VIDROS

vidro de cristal comum e fantasia e = 4,00 mm c/ massa dupla	11,86 m2

9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS

chapisco em parede externa, interna e forro	397,58 m2
empoço/massa única em parede externa, interna e forro	397,58 m2
regularização e compactação para pisos	46,34 m2
lastro de brita graduada	1,39 m3
contra piso de concreto não estrutural	2,32 m3
argamassa para regularização do contra piso	46,34 m2
piso cer PEI 5 + rejunt, assent c/ argam colante	46,34 m2
rejuntamento azulejo	263,00 m2
azulejo assentado com argamassa de cimento colante	157,80 m2
demolição de alvenaria de tijolo comum e prateleiras de concreto	2,20 m3
demolição de piso cerâmico existente	24,00 m2
soleira em granito cinza andorinha	6,20 m

10 PINTURA

aplicação de fundo preparador interno	116,84 m2
aplicação de fundo preparador externo	98,60 m2
látex pva em forro interno na cor branco	130,00 m2
látex acrilico fosco em padere e platibanda na cor pêssego	98,60 m2
grafite para pisos de concreto (calçada)	44,40 m2
aplicação de primer sintético anticorrosivo	23,72 m2
esmalte sintetico em esquadrias metálicas na cor grafite	23,72 m2
emassamento de esquadria de madeira com massa corrida c/ duas demãos	22,68 m2
tinta esmalte em esquadria de madeira c/ duas demãos	22,68 m2

11 BANCADA

pedra em granito na cor andorinha	3,77 m2
divisória sanitária em granilite completa	5,51 m2

12 LOUÇAS E METAIS

pia em granito com cuba em aço inox, comp. = 2,00 m, completa	02 unid
tanque em aço inoxidavel 1,00 x 0,60 e 0,60 x 0,60	02 unid
bacia de louça branca c/ cx. acoplada c/ tampa a acessórios	01 unid
lavatório de parede em louça branca completo	01 unid
cuba de aço inox simples 560 x 340 x 170 mm	01 unid
torneira para bancada do lava louças	01 unid
registro de pressão c/ canopla, dn 3/4"	01 unid
chuveiro	01 unid
saboneteira branca para sabonete liquido	01 unid
porta toalha tipo descartavel na cor branco	01 unid
porta papel de louça branca	01 unid
porta toalha de louça branca	01 unid
saboneteira de louça branca	01 unid

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-01100
São Paulo, 03 / 06 / 2009

CONFERE COM ORIGINAL.
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

13 HIDRÁULICA P/ ÁGUA FRIA (tubos e conexões em pvc soldável)

projeto esquematico de água fria	01 vb
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm a Ø 25 mm	25,00 m
enchimento rasgo alvenaria com arg. tubulação Ø 15mm a 25 mm	25,00 m
registro de gaveta bruto, dn 25 mm	01 unid
adaptador soldavel / rosca de pvc marrom, dn 25 mm x 3/4 "	02 unid
cotovelo 90 soldavel de pvc marrom, dn 3/4"	08 unid
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR, dn 3/4" x 1/2"	04 unid
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR, dn 3/4" x 3/4"	03 unid
curva 45 soldável de pvc marrom, dn 3/4"	04 unid
tê 90 sodável de pvc marrom, dn 3/4"	06 unid
joelho 45 soldável de pvc marrom, dn 3/4"	04 unid
joelho 90 soldável de pvc marrom, dn 3/4"	04 unid
adaptador de pvc soldavel, dn 3/4"	08 unid
cap soldável de pvc, dn 3/4"	01 unid
registro gaveta c/ canopla, dn 3/4"	03 unid
registro de pressão c/ canopla, dn 3/4"	01 unid
tubo pvc soldavel marrom, dn 3/4"	60,00 m
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas)	4,16 m3

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - SÃO PAULO
CREA-SP

14 HIDRÁULICA P/ ESGOTO (tubos e conexões em pvc branco)

projeto esquematico de esgotos	01 vb
cap dn 100 mm	01 unid
joelho 45° dn 50 mm	04 unid
joelho 45° dn 100 mm	02 unid
joelho 90° dn 40 mm	02 unid
joelho 90° dn 50 mm	08 unid
junção 45° dn 100 x 50 mm	02 unid
junção 45° dn 50 x 50 mm	02 unid
caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm	04 unid
tê dn 100 x 50 mm	02 unid
tubo pvc branco dn 40 mm	3,00 m
tubo pvc branco dn 50 mm	12,00 m
tubo pvc branco dn 100 mm	24,00 m
caixa inspeção em alvenaria tijolo, fundo e laje de concreto 600 x 600 x 1000 mm	2,00 m
caixa de gordura em tubo pvc dn 350 mmm	3,00 m
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas)	16,00 m3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA: 01100
São Paulo 03 / 06 / 2009

15 INSTALAÇOES ELÉTRICAS E TELEFONIA

projeto esquemático das inst. elétricas/telefonia	01 vb
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação	30,00 m
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa	30,00 m
eletroduto de pvc flexível liso Ø 25 mm (3/4")	30,00 m
caixa de ligação estampada em chapa de aço 3" x 3"	07 unid
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 2"	12 unid
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 4"	01 unid
quadro de distribuição de embutir até 16 divisões c/ barramento dimensões: 312 x 405 x 95 mm	01 unid
disjuntor tripolar termomagnético 50 A padrão DIN	01 unid
disjuntor bipolar termomagnético 16 a 32 A padrão DIN	06 unid
disjuntor monopolar termomagnético 16 a 32 A padrão DIN	08 unid
cabo CC1 de 1 par para telefone	80,00 m
cabo isolado em pvc seção 16 mm2 - 750 Volts	250,00 m
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor preto	300,00 m

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spola
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor Azul	150,00 m
interruptor, duas teclas simples 10A - 250 Volts c/ espelho	05 unid
interruptor, duas teclas paralelo 10A 250 Volts c/ espelho	02 unid
tomada dois polos mais terra 20 A 250 Volts c/ espelho	08 unid
tomada para telefone para pino jack 1/4	01 unid
caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás 400 x 400 x 120 mm	01 unid
luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W sobrepor	06 unid
pendente ou plafonier com globo leitoso e lampada de 60 W	01 unid
caixa inspeção em alvenaria , fundo em brita e laje de concreto 600 x 600 x 600 mm	02 unid

16 SERVIÇOS EXTERNOS

calçada em concreto e = 7 cm	44,40 m2

16.1 Abrigo de gás

construção do abrigo em alvenaria com portão em tela alamb.	01 vb
tubo de cobre p/ gás classe A s/ cost. dn 1/2"	3,00 m
remanejamento de peças do abrigo de gás existente	01 vb

Características técnica da obra (Sanitários ETA Fonte):

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

locação da obra, gabarito	31,00 m2
tapume chapa compensada resinada 6 mm	88,00 m2

2 PROJETO ESTRUTURAL

elaboração do projeto estrutural	01 vb

3 INFRA ESTRUTURA

3.1 estacas

estaca escavada, Ø 20 cm, tipo rotativo ou strauss	142,50 m
armadura de aço, corte e dobra na obra	99,54 kg
concreto fck 20	6,99 m3

3.2 baldrame

escavação manual	5,92 m3
apiloamento fundo vala	7,40 m2
lastro de brita graduada	0,44 m3
armadura de aço, corte e dobra na obra	145,55 kg
forma madeira	26,00 m2
concreto fck 20	2,50 m3
reaterro de vala apiloado	2,96 m3
impermeabilização de alvenaria de embasamento	18,50 m2

4 SUPER ESTRUTURA

4.1 pilares e vigas

forma madeira	44,91 m2
armadura de aço, corte e dobra na obra	08,78 m2
concreto fck 20	5,18 m3

4.2 laje pré moldada

laje pré moldada comum para forro h - 8 esp. =12 cm	32,50 m2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-01100
São Paulo, 03 / 06 / 2009

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

	escora para laje	32,50 m2
	armadura de aço, corte e dobra na obra	26,00 kg
	concreto fck 20	1,99 m3
5	**PAREDES (c/ bloco concreto aparente)**	
	alvenaria de vedação com bloco aparente, 19 x 19 x 39 cm - paredes	55,90 m2
	alvenaria de vedação com bloco aparente, 14 x 19 x 39 cm - paredes	47,46 m2
	alvenaria de vedação com bloco aparente, 19 x 19 x 39 cm - platibanda	14,70 m2
	amarração travam horiz e vert- fer 6,3 mm a 0,90 m e 2,20 m	15,55 kg
6	**COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO**	
	manta asfáltica anti raiz e = 4 mm	70,00 m2
	proteção mecânica em arg cim. + areia	70,00 m2
	telhado verde	35,70 m2
7	**ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA**	
	vitro basculante (1,80 x 0,60, 1,00 x 0,60)	3,84 m2
	porta sanitário deficiente completa (madeira)	01 unid
	porta madeira para banheiros e depósito completa	04 unid
	metálica metálica para depósito	01 unid
	porta divisória p/ sanitários completa	4,0 m2
8	**VIDROS**	
	vidro comum fantasia e duas demãos de massa e = 4 mm	3,84 m2
9	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS**	
	chapisco em parede interna, forro e platibanda	124,75 m2
	empoço/massa única em parede interna, forro e platibanda	124,75 m2
	azulejo assentado com arg cim colante	80,00 m2
	rejuntamento azulejo	80,00 m2
	regularização e compactação para pisos	20,94 m2
	lastro de brita graduada esp. = 5 cm	1,05 m3
	contra piso de concreto não estrutural esp.= 5 cm	1,15 m3
	argamassa para regularização do contra piso	20,94 m2
	piso cer PEI 5 + rejunt, assent c/ argam colante	20,94 m2
	rodapé cerâmico assent. c/argam colante	6,60 m
	soleiras em granito cinza andorinha largura = 25 cm	3,60 m
10	**PINTURA**	
	aplicação de fundo preparador interno	44,10 m2
	aplicação de fundo preparador externo	99,23 m2
	látex pva em parede e forro interno na cor branco	44,10 m2
	látex acrilico fosco em padere e platibanda na cor pêssego	99,23 m2
	grafite para pisos de concreto (calçada)	31,24 m2
	aplicação de primer sintético anticorrosivo	7,68 m2
	esmalte sintetico em esquadrias metálicas na cor grafite	7,68 m2
	pintura grafite em rufo	40,00 m
11	**BANCADA E DIVISÓRIAS**	
	bancada granito cinza andorinha, inclusive fixação e grapas	1,20 m2
	divisória sanitária em granilite completa	10,00 m2
12	**LOUÇAS E METAIS**	
	bacia de louça branca c/ cx. acoplada c/ tampa a acessórios	05 unid

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-011QC
São Paulo 03 / 06 / 2009

CONFERE COM ORIGINAL

Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

lavatório de parede em louça branca completo	01 unid
saboneteira branca para sabonete liquido	03 unid
porta toalha tipo descartavel na cor branco	03 unid
porta papel de louça branca	05 unid
ducha manual sanit. Feminino	02 unid
barra apoio para sanit. deficientes	05 unid

13 HIDRÁULICA P/ ÁGUA FRIA (tubos e conexões em pvc soldável)

projeto esquematico de água fria	01 vb
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm a Ø 25 mm	25,00 m
enchimentorasgo alvenaria com arg. tubulação Ø 15mm a 25 mm	25,00 m
cotovelo 90 soldavel de pvc marrom dn 3/4"	06 unid
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR dn 3/4" x 1/2"	08 unid
tê 90 sodável de pvc marrom dn 3/4"	08 unid
adaptador de pvc soldavel dn 3/4"	08 unid
registro gaveta c/ canopla dn 3/4"	04 unid
tubo pvc soldavel marrom dn 3/4"	36,00 m
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas)	1,00 m3

14 HIDRÁULICA P/ ESGOTO (tubos e conexões em pvc branco)

projeto esquematico de esgotos	01 vb
joelho 45° dn 50 mm	06 unid
joelho 45° dn 100 mm	01 unid
joelho 90° dn 40 mm	06 unid
joelho 90° dn 100 mm	05 unid
caixa sifonada 100 x 100 x 50	03 unid
tê dn 100 x 50 mm	02 unid
tê dn 100 x 100 mm	01 unid
junção 45° dn 100 x 50 mm	01 unid
tubo pvc branco dn 40 mm	3,00 m
tubo pvc branco dn 50 mm	12,10 m
tubo pvc branco dn 100 mm	20,00 m
cx inspeção alvenaria tijolo revestida, fundo e laje concr 600x600x1000 mm	04 unid
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas)	8,96 m3

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-01100
São Paulo, 03 / 06 / 2009

15 ÁGUAS PLUVIAIS

rufo em chapa aço galvanizado	40,00 m
condutor vertical em aço galvanizado	18,00 m
joelho 90° PVC branco Ø 75 mm	08 unid

16 INSTALAÇOES ELÉTRICAS E TELEFONIA

projeto esquemático das inst. elétricas/telefonia	01 vb
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação	40,00 m
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa	40,00 m
eletroduto de pvc flexível liso Ø 25 mm (3/4")	40,00 m
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 2"	08 unid
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 4"	02 unid
quadro distrib embutir até 8 divisões c/ barramento 160x240x89 mm	01 unid
disjuntor bipolar termomagnético 32 A padrão DIN	01 unid
disjuntor monopolar termomagnético 20 A padrão DIN	04 unid
disjuntor monopolar termomagnético 10 A padrão DIN	04 unid
cabo isolado em pvc seção 16 mm2 - 750 Volts	210,00 m
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor preto	70,00 m
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor Azul	70,00 m
interuptor , uma tecla simples 10 A - 250 V	04 unid

CÓPIA FIEL COM O ORIGINAL

Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

tomada universal dois polos 10 A 250 Volts c/ espelho	04 unid
placa (espelho cego) para caixa 4 x 4	02 unid
luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W sobrepor	06 unid
pendente ou plafonier com globo leitoso e lampada de 60 W	02 unid
cx inspeçãoalvenaria, fundo brita e laje concr 600x600x600 mm	01 unid

17 SERVIÇOS EXTERNOS

calçada em concreto e = 7 cm	31,24 m2
calçada em mosaico português	40,00 m2
assentamento de guia de jardim	50,00 m

18 EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS

escavação manual	90,00 m3
tubo de pead ocre corrugado DN 150 mm	130,00 m
poço de visita completo com tampão de Ferro Fundido	2,0 unid
reaterro de vala apiloado	87,40 m3
interligação com a rede existente	01 vb

CREA-SP

Características técnica da obra (Sanitários Almoxarifado):

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 5CA 011100

São Paulo 03 / 06 / 2009

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

locação da obra, gabarito	46,07 m2
tapume chapa compensada resinada 6 mm	36,00 m2

2 PROJETO ESTRUTURAL

elaboração de projeto estrutural	01 vb

3 INFRA ESTRUTURA

3.1 estacas

estaca escavada, Ø 20 cm, tipo rotativo ou strauss	120,00 m
armadura de aço, corte e dobra na obra	72,65 kg
concreto fck 20	5,88 m3

3.2 baldrame

escavação manual	8,00 m3
apiloamento fundo vala	10,00 m2
lastro de brita graduada	0,60 m3
armadura de aço, corte e dobra na obra	120,00 kg
forma e desforma em madeira	30,00 m2
concreto fck 20	3,00 m3
reaterro de vala apiloado	4,00 m3
impermeabilização de alvenaria de embasamento	25,00 m2

4 SUPER ESTRUTURA

4.1 pilares e vigas

forma e desforma em madeira	122,78 m2
armadura de aço, corte e dobra na obra	585,00 kg
concreto fck 20	7,65 m3

4.2 laje pré moldada

laje pré moldada comum para forro h- 8 , esp. = 12 cm	46,00 m2
escora para laje	46,00 m2
armadura de aço, corte e dobra na obra	44,00 kg

Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

concreto fck 20	2,05 m3

5 PAREDES (c/ bloco concreto aparente)

alvenaria de vedação com bloco aparente, 19 x 19 x 39 cm - paredes	78,00 m2
alvenaria de vedação com bloco aparente, 14 x 19 x 39 cm - paredes	43,80 m2
alvenaria de vedação com bloco aparente, 19 x 19 x 39 cm - platibanda	15,00 m2
amarração travam horiz e vert- fer 6,3 mm a 0,90 m e 2,20 m	18,80 kg

6 COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO

manta asfáltica anti raiz e = 4 mm	71,59 m2
proteção mecânica em arg cim. + areia	71,59 m2
telhado verde	35,70 m2

7 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA

vitro basculante (1,80 x 0,60 / 1,20 x 1,00 / 1,00 x 1,00)	6,52 m2
porta madeira para banheiros e depósito	03 unid
porta metálica de abrir (0,80 x 2,17)	01 unid
porta divisória sanitário	08 unid

8 VIDROS

vidro comum fantasia, em caixilhoe duas demãos de massa e = 4 mm	6,52 m2

9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS

chapisco em parede interna e forro	171,34 m2
emboço/massa única em parede interna e forro	171,34 m2
azulejo assentado com arg cim colante	97,20 m2
rejuntamento azulejo	97,20 m2
regularização e compactação para pisos	37,54 m2
lastro de brita graduada esp.= 5 cm	1,88 m3
contra piso de concreto não estrutural esp.= 5 cm	1,88 m3
argamassa para regularização do contra piso	37,54 m2
piso cer PEI 5 + rejunt, assent c/ argam colante	37,54 m2
rodapé cerâmico assent. c/argam colante	7,30 m
soleira em granito cinza andorinha largura = 25 cm	3,00 m

10 PINTURA

aplicação de fundo preparador interno	74,14 m2
aplicação de fundo preparador externo	114,31 m2
látex pva em parede e forro interno na cor branco	74,14 m2
látex acrilico fosco em parede e beirais na cor pêssego	114,31m2
grafite para pisos de concreto (calçada)	74,29 m2
aplicação de primer sintético anticorrosivo	13,04 m2
esmalte sintetico em esquadrias metálicas na cor grafite	13,04 m2
pintura grafite em rufo	50,00 m

11 BANCADA E DIVISÓRIAS

bancada granito andorinha (cuba louça branca, sifão metálico, grapas)	3,00 m2
divisória sanitária em granilite completa	28,00 m2

12 LOUÇAS E METAIS

bacia de louça branca c/ cx. acoplada c/ tampa a acessórios	06 unid
saboneteira branca para sabonete liquido	05 unid
porta toalha tipo descartavel na cor branco	03 unid
porta papel de louça branca	06 unid

CONFERE COM ORIGINAL.
Daniel Spolaor
RG. 35.710.116-4
Setor de Licitações

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-01100.
São Paulo 03 / 06 / 2009

ducha manual	02 unid
torneira de pressão metálica (pia) c/ acionamento por sensor	05 unid
torneira de pressão uso geral (tanque)	01 unid
chuveiro ducha metálico	02 unid
tanque de louça branca	01 unid

13 HIDRÁULICA P/ ÁGUA FRIA (tubos e conexões em pvc soldável)

projeto esquematico de água fria	01 vb
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm a Ø 25 mm	35,00 m
enchimento de rasgo em alvenaria com arg. mista para Ø 15mm a 25 mm	35,00 m
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR dn 3/4" x 1/2"	08 unid
tê 90 sodável de pvc marrom dn 25 mm	10 unid
tê 90 redução soldável de pvc marrom dn 32 x 25 mm	03 unid
cotovelo 90 soldável pvc marrom dn 25 mm	06 unid
cotovelo 90 soldável pvc marrom com rosca metálica dn 25 x 1/2"	14 unid
adaptador de pvc soldavel dn 3/4"	15 unid
registro gaveta c/ canopla dn 3/4"	04 unid
registro gaveta c/ canopla dn 1"	01 unid
registro pressão com canopla dn 20 mm	02 unid
tubo pvc soldavel marrom dn 32 mm	12,00 m
tubo pvc soldavel marrom dn 25 mm	36,00 m
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas)	1,00 m3

14 HIDRÁULICA P/ ESGOTO (tubos e conexões em pvc branco)

projeto esquematico de esgotos	01 vb
joelho 45° dn 50 mm	06 unid
joelho 45° dn 100 mm	06 unid
joelho 90° dn 40 mm	08 unid
joelho 90° dn 50 mm	02 unid
joelho 90° dn 100 mm	06 unid
caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm	05 unid
junção 45° dn 50 x 50 mm	04 unid
junção 45° dn 100 x 50 mm	08 unid
junção 45° dn 100 x 100 mm	06 unid
tubo pvc branco dn 40 mm	12,00 m
tubo pvc branco dn 50 mm	18,00 m
tubo pvc branco dn 100 mm	24,00 m
cx inspeção em tijolo revestida, fundo e laje concr 600x600x1000	04 unid
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas)	8,96 m3

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-91100
São Paulo 03 / 06 / 2009

15 ÁGUAS PLUVIAIS

rufo em chapa aço galvanizado	50,00 m
condutor vertical em aço galvanizado	36,00 m
joelho 90º PVC branco Ø 75 mm	20 unid

16 INSTALAÇOES ELÉTRICAS E TELEFONIA

projeto esquemático das inst. elétricas/telefonia	01 vb
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação	60,00 m
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa	60,00 m
eletroduto de pvc flexível liso Ø 25 mm (3/4")	60,00 m
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 2"	15 unid
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 4"	02 unid
qd distribuição embutir até 12 divisões c/ barramento 260x310x85 mm	01 unid
disjuntor bipolar termomagnético 50 A padrão DIN	01 unid
disjuntor bipolar termomagnético 32 A padrão DIN	02 unid

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG 33.710.116-4
Setor de Licitações

disjuntor monopolar termomagnético 20 A padrão DIN	04 unid
disjuntor monopolar termomagnético 10 A padrão DIN	04 unid
cabo isolado em pvc seção 16 mm2 - 750 Volts	210,00 m
cabo isolado em pvc seção 6 mm2 - 750 voltes	50,00 m
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor preto	100,00 m
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor Azul	100,00 m
interuptor, uma tecla simples 10 A - 250 V	04 unid
tomada universal dois polos 10 A 250 Volts c/ espelho	04 unid
placa (espelho cego) para caixa 4 x 4	02 unid
luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W sobrepor	06 unid
pendente ou plafonier com globo leitoso e lampada de 60 W	02 unid
cx inspeção alvenaria , fundo brita e laje concreto 600x600x600 mm	01 unid

17 SERVIÇOS EXTERNOS

calçada em concreto e = 7 cm	74,29 m2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA-SP

Características técnica da obra (Palco):

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

limpeza manual de terreno	51,25 m2
locação da obra, gabarito	19,64 m2
tapume chapa compensada resinada 6 mm	58,80 m2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-04100
São Paulo 03 / 06 / 2009

2 PROJETO ESTRUTURAL

elaboração de projeto estrutural	01 vb

3 ESTRUTURA

3.1 radier - largura 60 cm - h = 15 cm

escavação manual de vala	2,22 m3
reaterro manual de vala apiloado	2,22 m3
lastro de brita graduada	0,13 m3
armadura de aço, corte e dobra na obra (base e arranques pilaretes)	70,00 kg
concreto fck 20	1,26 m3

3.2 base - Ø 5,0 m, h = 80 cm

alvenaria de bloco de concreto aparente e = 19 cm	12,60 m2
chapisco em alvenaria	12,60 m2
empoço/massa única na alvenaria interna	12,60 m2
forma e desforma de madeira para pilaretes 20 x 25 cm	4,80 m2
concreto fck 20 para pilaretes	0,75 m3
impermeabilização de superfície sujeita à umidade de terra com argamassa polimérica	15,75 m2
reaterro manual de vala apiloado	13,78 m3
lastro de brita graduada	0,59 m3
armadura de tela soldada em aço CA-60 B - Q 283	105,00 kg
concreto fck 20 para a laje	2,00 m3
piso cerâmico anti derrapante, ass. c/ arg. colante	21,00 m2
rejuntamento de piso cerâmico	21,00 m2

CONFERE COM ORIGINAL.
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

3.3 Escada

escada em concreto e = 5 cm	01 vb
corrimão tubular em aço galvanizado dn 1"1/2	2,40 m

4 PINTURA

aplicação de fundo preparador externo	13,50 m2
látex acrílico fosco na cor pêssego para paredes externas	13,50 m2
aplicação de primer sintético anticorrosivo	5,00 m2
esmalte sintético na cor grafite	5,00 m2
esmalte sintético em corrimão na cor grafite	2,40 m

5 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

projeto esquemático das inst. elétricas	01 vb
eletroduto de pvc flexível corrugado dn 3/4"	20,00 m
eletroduto de pvc rígido dn 1"	5,00 m
caixa de ligação em pvc rígido 4 x 2"	04 unid
caixa de ligação em pvc rígido 4 x4"	02 unid
quadro de distribuição de sobrepor até 08 divisões	01 unid
disjuntor monopolar termomagnético 20 A	04 unid
cabo isolado em pvc seção 6,0 mm2 - 750 Volts cor preto	30,00 m
tomada de dois pólos mais terra 20 A - 250 Volts c/ espelho	08 unid
caixa inspeção em alvenaria , fundo em brita e laje de concreto 400 x 400 x 400 mm	01 unid

Araraquara, 23 de março de 2009

Engº Guilherme Ferreira Soares
Superintende do DAAE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCA-01100
São Paulo, 03 / 06 / 2009

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado **AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.-ME**, com escritório em São Carlos – SP, localizado na Alameda das Azaléias, 163 escrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 08.012.524/0001-04, representada pela sua diretora de Empreendimentos Vanusa Antonio da Silva, brasileira, divorciada portador da Cédula de Identidade nº 24.441.929-2 e CPF nº 149.453.178-01, residente e domiciliando na Rua Pedro Álvarez Cabral, 245 – Araraquara - São Paulo, a seguir denominada simplesmente por **CONTRATANTE,** e de outro lado Fernando José Rosalen, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade 12.356.063-9 SSP/SP e CPF 030.407.678-36 residente à Av.Dr.Carlos Botelho, 2220 apto. 132 – São Carlos, São Paulo, a seguir denominado simplesmente por **CONTRATADO,** têm justo e contratado o Seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A CONTRATANTE contrata os serviços do **CONTRATADO** como Engenheiro Civil, estando este devidamente inscrito no **CREA/SP** sob o nº 060.180.320-3, e no gozo pleno de sua profissão.

CLÁUSULA SEGUNDA

O CONTRATADO obriga-se a prestar a sua habilidade profissional nos serviços de Engenharia Civil, referente a Obras de Construção Civil, Obras de Pavimentação, Terraplenagem, Topografia, Montagem Industrial, Estrutura Metálica, Obras Civis de estações de tratamento de esgoto e água, estações elevatórias de esgoto e água, redes de água e esgoto; e demais atividades correlatas à sua profissão.

CLÁUSULA TERCEIRA

O CONTRATADO obriga-se, neste ato, a cumprir a jornada de trabalho as terças, quartas e quintas feiras das 8:00 as 18:00 horas, nos serviços constante da cláusula anterior.

CONFERE COM ORIGINAL

Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

CLÁUSULA QUARTA

O tempo de duração do presente contrato é por 4 (quatro) anos, iniciando-se em 04 de maio de 2021 podendo ser rescindido por quaisquer das partes com comunicação prévia, por escrito, de no mínimo 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA

O CONTRATADO será remunerado mediante o pagamento mensal de 6 (seis) salários mínimos, que deverão ser pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês, reajustado de acordo com as normas vigentes, valores estes estabelecidos pela categoria de classe.

CLÁUSULA SEXTA

As partes Contratantes elegem o foro da capital do Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou responsabilidades oriundas do presente **CONTRATO,** que assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos Jurídicos e legais, na presença de duas testemunhas.

Cartório 1º Registro Civil Araraquara
Registro Civil do 1º Subdistrito de Araraquara
Bel. Manuela Carolina Almeida Seidl - Oficiala
Av. D. Pedro II, 475, Centro - Araraquara - SP - Fone
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de VANUSA ANTONIO DA SILVA em documento com valor econômico, do que dou fé.Em test da verdade.
Araraquara, 1 de julho de 2021
R$ 10,40
VINICIUS MORAIS BERTO - Escrevente Autorizado
00586AA0112274 - FICV
Vedado qualquer emenda ou rasura. VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

São Carlos, 04 de maio de 2021

Vanusa A da Silva

1º REGISTRO CIVIL ARARAQUARA

FERNANDO JOSÉ ROSALEN — **Amon Construções e Saneamento**

Vanusa Antonio da Silva

TESTEMUNHAS:

Valdirene A. Veltri

Rosa Maria Santolin — **Valdirene A.Veltri**

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
C.N.P.J. Nº 08.012.524/0001-04 I.E. Nº 637.301.695.113

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS APARELHAMENTOS E DO PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA PROCESSO LICITATÓRIO

A empresa declara para os devidos fins, que todos os membros encontram-se disponíveis para o objeto a ser executado.

- Fernando José Rosalen – Engenheiro. Responsável Técnico
- Rogério Amoroso – Engenheiro Obras
- Waldecyr Vicente de Faria – Técnico de Segurança do Trabalho e Administrativo
- Valdir Olimpio da Costa – Encarregado Elétrica/Hidráulica
- Geraldo Evangelhista dos Santos Filho – Encarregado Civil
- José Roberto Faria – Encarregado Pintura

A) Instalações de Canteiros:

- Escritório: área do terreno=300 m2, área de construção=120m2
- depósito de materiais: área do terreno=400m2, área de construção=50 m2

B) Máquinas/Equipamentos:

- 01 pick up montana:
-01 betoneira capacidade 320 L – rotativa
- 01 rompedor de concreto 10 Kg
- 02 serras circulares
- 01 furadeira de bancada
01 vibrador de concreto c/ mangote

NOTA: será cumprido o 1ue determina o § 6° do art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93.

Vanessa A da Silva
AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO

AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
C.N.P.J. Nº 08.012.524/0001-04 I.E. Nº 637.301.695.113

DECLARAÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022.
PROCESSO N. 0016/2022

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS "

A Empresa *Amon Construções e Saneamento Ltda*, declara que:.

- possui pleno conhecimento do objeto, bem como, de todas as informações necessárias para a elaboração de sua proposta;

- Declaração de que conhece e aceita as condições desta licitação, objeto do certame licitatório, e que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, estando apto a apresentar a proposta financeira;

- apresentará uma das garantias prevista no artigo 56 da Lei 8.666/93, garantia esta de 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, na hipótese de lhe ser adjudicado o objeto e antes da assinatura do respectivo contrato, sob pena de perda do direito de assinatura do contrato, sem direito a reclamar qualquer indenização ou ressarcimento;

- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

- inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer órgão governamental, autárquica, fundacional ou de economia mista

Américo Brasilense, 18 de março de 2022

Vanusa A da Silva

Amon Construções e Saneamento Ltda
Vanusa A. da Silva - sócia adm.

AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
C.N.P.J. Nº 08.012.524/0001-04 I.E. Nº 637.301.695.113

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022.
PROCESSO N. 0016/2022

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS "

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com os termos do edital e seus anexos, especificamente os itens e cláusulas acerca dos prazos contratuais e das obrigações da contratada, assim como das penalidades previstas em caso de infração às mesmas.

Américo Brasiliense, 18 de março de 2022

Vanusa A da Silva
Amon Construções e Saneamento Ltda
Vanusa A. da Silva - sócia adm.

AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
C.N.P.J. Nº 08.012.524/0001-04 I.E. Nº 637.301.695.113

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022.
PROCESSO N. 0016/2022

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS "

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com os termos do edital e seus anexos, especificamente os itens e cláusulas acerca dos prazos contratuais e das obrigações da contratada, assim como das penalidades previstas em caso de infração às mesmas.

Américo Brasiliense, 18 de março de 2022

Vanusa A da Silva
Amon Construções e Saneamento Ltda
Vanusa A. da Silva - sócia adm.

AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
C.N.P.J. Nº 08.012.524/0001-04 I.E. Nº 637.301.695.113

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022.
PROCESSO N. 0016/2022

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS "

Amon Construções e Saneamento Ltda, inscrita no CNPJ no 08.012.524/0001-04, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a.) Vanusa Antonio da Silva , portador (a) da Carteira de Identidade nº 24.441.929-9 e do CPF no 149.453.178-01, DECLARA, para fins de participação na Tomada de Preços no 014/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Américo Brasiliense, 18 de março de 2022.

Vanusa A da Silva
Amon Construções e Saneamento Ltda
Vanusa A. da Silva – sócia adm

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	**3522060060-0**

DECLARAÇÃO

A Sociedade AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/05/2006, NIRE: 3522060060-0, CNPJ: 08.012.524/0001-04, estabelecida na Alameda das Azaleias, 163, , BAIRRO: Cidade Jardim, São Carlos, SP, CEP:13566-500, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
São Carlos - SP	**11/06/2021**

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
VANUSA ANTONIO DA SILVA (Socio)	Vanusa A da Silva

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUCESP
15 JUN 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
806.002/21-9
JUCESP

CONFERE COM ORIGINAL
Daniel Spolaor
RG. 33.710.116-4
Setor de Licitações

AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA
C.N.P.J. Nº 08.012.524/0001-04 I.E. Nº 637.301.695.113

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE VISITA TÉCNICA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022.
PROCESSO N. 0016/2022

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS "

Eu, Vanusa Antonio da Silva, como representante devidamente constituído empresa **Amon Construções e Saneamento Ltda** doravante denominado **LICITANTE**, para fins do disposto no item 4.5.4.6 do Edital, declara, sob as penas da lei 8.666/93 e demais, que:

Declaramos, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do declínio da visita técnica assumimos, incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado.

Américo Brasiliense, 18 de março de 2022.

Vanusa A da Silva
Amon Construções e Saneamento Ltda
Vanusa Antonio da Silva – sócia adm.